
БелАК
БелАвтоКомплект

Паспорт изделия
Электродвигатель привода стеклоподъемника



Список артикулов, для которых применимо данное пособие:
БАК.11814, БАК.11815, БАК.11816, БАК.11817, БАК.11818, БАК.11819

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство.


Содержание

Предназначение изделия и краткое описание 3
Схема устройства 3
Основные технические характеристики 3
Принцип работы 4
Рекомендации по установке 4
Гарантийные обязательства и срок службы 4
Сведения о сертификации 4

I . ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Электродвигатель привода стеклоподъемника БелАК **БАК.11814** (ан.:2110-3730611), **БАК.11815** (ан.:2110-3730610), **БАК.11816** (ан.:1118-6104009), **БАК.11817** (ан.:1118-6104008), **БАК.11818** (ан.:20.3780), и **БАК.11819** (ан.:20.3780-01), для автомобилей «ВАЗ» производства компании «БелАвтоКомплект», обеспечивает тихое и быстрое поднятие боковых стекол при эксплуатации.

I I . СХЕМА УСТРОЙСТВА



1 - электродвигатель
2 - редуктор
3 - упругая муфта
4 - фланец
5 - винт

I I I . ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

артикул	наименование	напряжение	мощность	применяемость	комплектность
БАК.11814	Электродвигатель привода стеклоподъёмника	12 V	30 Вт	ВАЗ 2110-2112	с редуктором, левый
БАК.11815	Электродвигатель привода стеклоподъёмника	12 V	30 Вт	ВАЗ 2110-2112	с редуктором, правый
БАК.11816	Электродвигатель привода стеклоподъёмника	12 V	30 Вт	ВАЗ 117-1119 ВАЗ-2123	с редуктором, левый
БАК.11817	Электродвигатель привода стеклоподъёмника	12 V	30 Вт	ВАЗ 117-1119 ВАЗ-2123	с редуктором, правый
БАК.11818	Электродвигатель привода стеклоподъёмника	12 V	8 Вт	ВАЗ -2108,-2110	с редуктором, левый
БАК.11819	Электродвигатель привода стеклоподъёмника	12 V	8 Вт	ВАЗ -2108,-2110	с редуктором, правый

I V . ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрический привод отличается от ручного отсутствием у него зубчатого редуктора. В место него установлен барабан, который имеет квадратное отверстие в центре. В это отверстие входит вал моторедуктора который крепится к механизму при помощи стоек. Конструкция моторедуктора стандартная, электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов, вал якоря которого имеет на конце червячную шестерню. Эта шестерня является частью червячного редуктора и входит в зацепление с косозубой шестернёй.
Вращательный момент с шестерён передаётся на барабан, на который намотано три витка тросика. Закрытие и открытие стекла обеспечивается изменением полярности при подаче питания на электродвигатель. Управление электростеклоподъёмником ВАЗ осуществляется при помощи кнопки. Для защиты от перегрузок моторедуктор имеет тепловой предохранитель.

V . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установку электродвигателя привода стеклоочистителя рекомендуется производить на сертифицированных станциях обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Неисправный электродвигатель привода стеклоподъемника рекомендуется заменить новым.

V I . ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона (см. на обороте).
Дату изготовления смотрите на упаковке.
Срок службы изделия 5 лет.
Срок годности (срок хранения) 7 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 10°С. Хранение при температуре выше 10°С сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°С увеличивает срок хранения приблизительно на 100%. При длительном хранении (более 50% срока годности) изделия, без использования, перед применением рекомендуется заменить гидравлическое масло и проверить сохранность РТИ.*

V I I . СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

EAC

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91
Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»
Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:
ООО «БелАК-Рус» г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, дом 24, корпус 6, литер «А»
Тел. +7 (812) 383-99-02
E-mail: info@belak.ru
WWW.BELAK.RU
Произведено в КНР
Гарантия: 6 мес.*

Гарантийный талон:

Обязательна установка в сертифицированном центре технического обслуживания автомобилей СТО или автомастерской.

Условия гарантии:
Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильным использованием или неправильной установкой. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к фильтрующим элементам и другим частям изделия, требующим периодического сервисного обслуживания) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ / _____ 20___ г.

Наименование продавца _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп продавца

Наименование СТО _____

Дата установки _____

Особые отметки при установке _____

Подпись мастера СТО _____ Штамп СТО

*обязательно заполнение всей информации в гарантийном талоне