
БелАК
БелАвтоКомплект

Паспорт изделия
Электродвигатель привода стеклоочистителя



Список артикулов, для которых применимо данное пособие:
БАК.00009, БАК.13532 и БАК.00841

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство.


Содержание

Предназначение изделия и краткое описание 3
Схема устройства 3
Основные технические характеристики 3
Принцип работы 4
Рекомендации по установке 4
Гарантийные обязательства и срок службы 4
Сведения о сертификации 4

I . ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Электродвигатель стеклоочистителя с редуктором БелАК **БАК.00009** (ан.:16.3730), **БАК.13532** (ан.:13.5305100-02) и **БАК.00841** (ан.: 272.5205.100) для грузовиков «КАМАЗ» производства компании «ООО БелАК - Рус» обеспечивает стабильную очистку лобового стекла для беспрепятственного обзора окружающего пространства при эксплуатации грузового автомобиля в любых климатических условиях.

II . СХЕМА УСТРОЙСТВА



1 – крышка; **2** – панель; **3** – шестерня редуктора; **4** – стальная шайба; **5** – текстолитовая шайба; **6** – сухарь; **7** – корпус; **8** – якорь; **9** – кривошип; **10** – стопорное кольцо; **11** – защитный колпачок; **12** – пружинная шайба; **13** – уплотнительное кольцо; **14** – регулировочная шайба; **15** – подпятник; **16** – крышка электродвигателя.

III . ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

артикул	наименование	напряжение	мощность	применяемость
БАК.00009	электродвигатель привода стеклоочистителя	24 V	20 Вт	КАМАЗ, МАЗ
БАК.13532	электродвигатель привода стеклоочистителя	24 V	50 Вт	МАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ
БАК.00841	электродвигатель привода стеклоочистителя	24 V	50 Вт	КАМАЗ (Евро)

I V . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установку электродвигателя привода стеклоочистителя рекомендуется производить на сертифицированных станциях обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Неисправный моторедуктор рекомендуется заменить новым.

V . ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация электродвигателя привода электроочистителя производится при строгом соблюдении требований технических условий настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации автомобиля. Поверхность стекла и резины щетки должны быть чистыми и не иметь жировых пятен. Поверхность стекла при испытании должна обильно смачиваться. Испытание проводят при нормальной температуре окружающего воздуха и непрогретом моторедукторе.

V I . ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона (см. на обороте).
Дату изготовления смотрите на упаковке.
Срок службы изделия 5 лет.
Срок годности (срок хранения) 7 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 10°С. Хранение при температуре выше 10°С сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°С увеличивает срок хранения приблизительно на 100%. При длительном хранении (более 50% срока годности) изделия, без использования, перед применением рекомендуется заменить гидравлическое масло и проверить сохранность РТИ.*

V I I . СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 18696-73
Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»
Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:
ООО «БелАК-Рус» г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, дом 24, корпус 6, литер «А»
Тел. +7 (812) 383-99-02
E-mail: info@belak.ru
WWW.BELAK.RU
Произведено в КНР
Гарантия: 6 мес.*

Гарантийный талон:

Обязательна установка в сертифицированном центре технического обслуживания автомобилей СТО или автомастерской.

Условия гарантии:
Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильным использованием или неправильной установкой. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к фильтрующим элементам и другим частям изделия, требующим периодического сервисного обслуживания) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ / _____ 20___ г.

Наименование продавца _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп продавца

Наименование СТО _____

Дата установки _____

Особые отметки при установке _____

Подпись мастера СТО _____ Штамп СТО

*обязательно заполнение всей информации в гарантийном талоне