


Паспорт изделия
Электродвигатель привода стеклоподъемника



Список артикулов, для которых применимо данное пособие:
БАК.11814, БАК.11815, БАК.11816, БАК.11817, БАК.11818, БАК.11819

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство.




Содержание

Предназначение изделия и краткое описание	3
Схема устройства	3
Основные технические характеристики	3
Принцип работы	4
Рекомендации по установке	4
Гарантийные обязательства и срок службы	4
Сведения о сертификации	4

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Электродвигатель привода стеклоподъемника БелАК **БАК.11814** (ан.:2110-3730611), **БАК.11815** (ан.:2110-3730610), **БАК.11816** (ан.:1118-6104009), **БАК.11817** (ан.:1118-6104008), **БАК.11818** (ан.:20.3780), и **БАК.11819** (ан.:20.3780-01), для автомобилей «ВАЗ» производства компании «БелАвтоКомплект», обеспечивает тихое и быстрое поднятие боковых стекол при эксплуатации.

II. СХЕМА УСТРОЙСТВА



- 1 - электродвигатель
- 2 - редуктор
- 3 - упругая муфта
- 4 - фланец
- 5 - винт

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

артикул	наименование	напряжение	мощность	применяемость	комплектность
БАК.11814	Электродвигатель привода стеклоподъемника	12 V	30 Вт	ВАЗ 2110-2112	с редуктором, левый
БАК.11815	Электродвигатель привода стеклоподъемника	12 V	30 Вт	ВАЗ 2110-2112	с редуктором, правый
БАК.11816	Электродвигатель привода стеклоподъемника	12 V	30 Вт	ВАЗ 117-1119 ВАЗ-2123	с редуктором, левый
БАК.11817	Электродвигатель привода стеклоподъемника	12 V	30 Вт	ВАЗ 117-1119 ВАЗ-2123	с редуктором, правый
БАК.11818	Электродвигатель привода стеклоподъемника	12 V	8 Вт	ВАЗ -2108,-2110	с редуктором, левый
БАК.11819	Электродвигатель привода стеклоподъемника	12 V	8 Вт	ВАЗ -2108,-2110	с редуктором, правый

IV. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрический привод отличается от ручного отсутствием у него зубчатого редуктора. В место него установлен барабан, который имеет квадратное отверстие в центре. В это отверстие входит вал моторедуктора который крепится к механизму при помощи стоек. Конструкция моторедуктора стандартная, электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов, вал якоря которого имеет на конце червячную шестерню. Эта шестерня является частью червячного редуктора и входит в зацепление с косозубой шестернёй.

Вращательный момент с шестерён передаётся на барабан, на который намотано три витка тросика. Закрытие и открытие стекла обеспечивается изменением полярности при подаче питания на электродвигатель. Управление электростеклоподъёмником ВАЗ осуществляется при помощи кнопки. Для защиты от перегрузок моторедуктор имеет тепловой предохранитель.

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установку электродвигателя привода стеклоочистителя рекомендуется производить на сертифицированных станциях обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Неисправный электродвигатель привода стеклоподъёмника рекомендуется заменить новым.

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона (см. на обороте).

Дату изготовления смотрите на упаковке.

Срок службы изделия 5 лет.

Срок годности (срок хранения) 7 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 10°C. Хранение при температуре выше 10°C сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°C увеличивает срок хранения приблизительно на 100%. При длительном хранении (более 50% срока годности) изделия, без использования, перед применением рекомендуется заменить гидравлическое масло и проверить сохранность РТИ.*

VII. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Изделие соответствует требованиям ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91

Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»

Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:

ООО «БелАК-Рус» г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, дом 24, корпус 6, литер «А»

Тел. +7 (812) 383-99-02

E-mail: info@belak.ru

WWW.BELAK.RU

Произведено в КНР

Гарантия: 6 мес.*

Гарантийный талон:

Обязательна установка в сертифицированном центре технического обслуживания автомобилей СТО или автомастерской.

Условия гарантии:

Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильным использованием или неправильной установкой. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к фильтрующим элементам и другим частям изделия, требующим периодического сервисного обслуживания) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ / _____ 20__ г.

Наименование продавца _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца

Наименование СТО _____

Дата установки _____

Особые отметки при установке _____

Подпись мастера СТО _____

Штамп СТО

*обязательно заполнение всей информации в гарантийном талоне