

Комплектация отопителей жидкостных STREAM 90 / 120 / 160

Базовая комплектация отопителей жидкостных Stream 90, Stream 120, Stream 160 состоит из следующих элементов:

1. Пульт управления отопителем
2. Жгут подключения отопителя к автомобилю
3. Циркуляционный насос (помпа)
4. Топливный насос с комплектом установки и жгутом для его подключения
5. Топливопровод, Муфта, Хомуты


Данная комплектация отлично подойдет для установки на транспортное средство, с имеющимся крепежом (патрубки, шланги и т.д) от ранее установленного отопителя.

Если ранее на транспортном средстве не стоял отопитель, то необходимо приобрести дополнительно полный монтажный комплект 16ЖД24.8106.900ТБ (комплект с топливным баком) / 16ЖД24.8106.900ТЗ (комплект с топливозаборником).

См.приложение:

комплектация 16ЖД24.8106.900ТБ - 3 стр.

комплектация 16ЖД24.8106.900ТЗ - 5 стр.



Спецификация номенклатуры: STREAM 90

Выходные изделия

№	Артикул	Номенклатура	Количество	
1	90.8106-021	Независимый жидкостный подогреватель-отопитель Stream 90	1	шт

Исходные комплектующие

№	Артикул	Номенклатура	Количество	
1	16ЖД24.810 6.100-04	Нагреватель 16ЖД24.8106.100-04	1	шт
2	16ЖД24.810 6.400-02	Пульт управления ПУ-06	1	шт
3		Жгут рамный 18ЖД24.8106.800	1	шт
4	1542.3730.0 00-10	Электронасос ТУ4573-013-00231165-00 1542.3730.000-10	1	шт
5		Комплект топливного насоса 16ЖД24.8106.900-160	1	шт
6	T16.8106.00 0-160-021	Подогреватель в упаковке T16.8106.000-160-021	1	шт

Спецификация номенклатуры: STREAM 120

Выходные изделия

№	Артикул	Номенклатура	Количество	
1	120.8106-021	Независимый жидкостный подогреватель-отопитель Stream 120	1	шт

Исходные комплектующие

№	Артикул	Номенклатура	Количество	
1	16ЖД24.810 6.100-04	Нагреватель 16ЖД24.8106.100-04	1	шт
2	16ЖД24.810 6.400-02	Пульт управления ПУ-06	1	шт
3		Жгут рамный 18ЖД24.8106.800	1	шт
4	1542.3730.0 00-10	Электронасос ТУ4573-013-00231165-00 1542.3730.000-10	1	шт
5		Комплект топливного насоса 16ЖД24.8106.900-160	1	шт
6	T16.8106.00 0-160-021	Подогреватель в упаковке T16.8106.000-160-021	1	шт

Спецификация номенклатуры: STREAM 160

Выходные изделия

№	Артикул	Номенклатура	Количество	
1	160.8106-021	Независимый жидкостный подогреватель-отопитель Stream 160	1	шт

Исходные комплектующие

№	Артикул	Номенклатура	Количество	
1	16ЖД24.810 6.100-04	Нагреватель 16ЖД24.8106.100-04	1	шт
2	16ЖД24.810 6.400-02	Пульт управления ПУ-06	1	шт
3		Жгут рамный 18ЖД24.8106.800	1	шт
4	1542.3730.0 00-10	Электронасос ТУ4573-013-00231165-00 1542.3730.000-10	1	шт
5		Комплект топливного насоса 16ЖД24.8106.900-160	1	шт
6	T16.8106.00 0-160-021	Подогреватель в упаковке T16.8106.000-160-021	1	шт

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание												
Справ. №						Комплектующие														
				1	16ЖД24.8106.600	Жгут питания	1													
				2		Гибкая стяжка 200х4,5	14	Допустимая замена 200х3,6 и 180х3,6												
				3	000.4859.11.000-38-550	Труба выхлопная (металлорукав)	1													
				4	Bosal 250-942	Хомут силовой	1													
				5	30.8101.702	Пробка	1	Допустимая замена Пробка 5724.8915-055												
				6	57248915-030	Бак топливный	1													
				7	30.8101.016	Кронштейн	3													
				8	30.8101.017-01	Топливопровод	1	L=6000 мм												
				9	30.8101.019	Муфта	2													
				10		Хомут DAR мини 11-13	4													
Подп. и дата				11	16ЖД24.0901.006	Шланг	1													
						Рукав 18х27-16 ГОСТ 10362-76, L=3000мм														
				12	18ЖД24.8106.009	Патрубок угловой	1													
				13	2110-8101201-18	Тройник	1	Тройник В432110 патрубка отопителя												
				14	30.8101.705-01	Вставка	4	Допустимая замена ZIP 20-32W2												
				15		Хомут DAR 22-32/11	8													
				16		Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7805	3													
				17		Болт М8-6gx120.58.05 ГОСТ 7805	4													
				18		Болт М6-6gx16.58.016 ГОСТ 7805	3													
				19		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	3													
				20		Гайка М8.5.05 ГОСТ 5915-70	4													
				21		Шайба 6.65Г.096 ГОСТ 6402-70	3													
				22		Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	7													
				23		Шайба 8.01.05 ГОСТ ГОСТ 11371-78	4													
		24		Хомут NORMA TORRO 40-60/9	3															
Подп. и дата				25		Пластина (кронштейн)														
						Полоса перфорированная														
						К202 УТ2,5 Цинк (S 2,5 мм), L=200 мм	1													
						16ЖД24.8106.900ТБ														
Инв. № подл.	Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп.		Дата		Комплект монтажный подогревателя 16ЖД24.8106		Лит.			Лист			Листов			
											1			2						
											ОАО "ЭЛТРА-Термо"									
Инв. № подл.		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп.		Дата		Комплект монтажный подогревателя 16ЖД24.8106		Лит.			Лист			Листов		
												1			2					
												ОАО "ЭЛТРА-Термо"								
Инв. № подл.		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп.		Дата		Комплект монтажный подогревателя 16ЖД24.8106		Лит.			Лист			Листов		
												1			2					
												ОАО "ЭЛТРА-Термо"								
Инв. № подл.		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп.		Дата		Комплект монтажный подогревателя 16ЖД24.8106		Лит.			Лист			Листов		
												1			2					
												ОАО "ЭЛТРА-Термо"								

[illegible]

[illegible]